EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE ANA BERNAL № 3 DE MÁLAGA

DAVID GESTOSO MOROTE JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ Astarté-Estudio de Arqueología, S.L.L.

Resumen: La excavación arqueológica en calle Ana Bernal nº 3 de Málaga ha permitido documentar únicamente niveles modernos, destacando algunos elementos de un alfar cerámico.

Summary: The archaeological excavation in Ana Bernal nº 3 street in Malaga has allowed us to document only modern levels, highlighting some elements of a ceramic pottery.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el encargo hecho por el promotor de la obra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), perteneciente a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el municipio de Málaga a la empresa ASTARTÉ-Estudio de Arqueología, teniendo previsto un proyecto de rehabilitación en el marco del ARRUR Centro de Málaga. La parcela de calle Ana Bernal nº 3 de Málaga se encuentra afectada por la protección arqueológica del yacimiento nº 73 del Catálogo Municipal de Yacimientos Arqueológicos del PGOU de Málaga denominado "Necrópolis Islámica de Yabal Faruh". Dicha área tiene una protección Tipo 2 o de excavación mediante sondeos arqueológicos para la parcela que nos ocupa. Dentro de la necrópolis, el área a trabajar ahora se corresponde con el Sector 3, que comprende la acera impar de calle Victoria hasta Altozano-Cruz Verde. Aquí, los depósitos funerarios se encuentran más alterados por la actividad de los tejares, con pérdida del espesor sedimentario.

El estado actual del inmueble, totalmente apuntalado en todas sus estancias, nos ha obligado a replantear la ubicación de los sondeos. Se ha procurado excavar en los espacios que tenían más superficie libre. Así, los sondeos se han ubicado en el patio central (S-1), en una habitación aledaña (S-2) y a ambos lados del portal del edificio (S-3 y S-4).

Sondeo S-1

Se ubica en el patio central y tiene unas dimensiones de 4´20 x 1´60 metros (5´80 m²). Se trata del sondeo más grande y, por tanto, donde decidimos agotar secuencia para conocer la estratigrafía completa de la parcela.

En primer lugar, comenzamos retirando la solería de losetas del patio, la cual se asienta sobre una cama de gravas (UE 101). Apoya directamente sobre un pavimento de hormigón (UE 102). En la esquina NO existe un pozo de ladrillo, cuya tapa de

registro queda fuera del corte (UE 103). Junto a éste, en el perfil O, se localiza otro pozo de ladrillo (UE 104). En el centro del corte se encuentra el desagüe metálico del patio con una tubería cerámica a ambos lados (UE 105).



Lámina 1. Planta 1 del Sondeo S-1

En la parte central del perfil N se localiza un murete de ladrillo (UE 107) que está en relación con otro murete en el perfil S (UE 108), haciendo una esquina hacia el centro, el cual está en parte roto por la tubería UE 105. Ambos están compuestos por 9 hiladas de ladrillos macizos con una altura conservada de 0´40 metros. Junto al perfil SE también localizamos otra tubería cerámica que se pierde hacia el perfil S (UE 106), así como una especie de pequeña base cuadrada de ladrillo (UE 109), sin conexión con ninguna estructura. Todos estos elementos se encuentran cubiertos por la UE 111, estrato inmediatamente por debajo del pavimento de hormigón, el cual es un relleno de tierra marrón y fragmentos de ladrillos de unos 0´40 metros de potencia, todo ello de cronología contemporánea.

En el centro del corte, bajo el murete UE 108, el cual se apoya, documentamos un pequeño suelo alargado que cruza desde el perfil N al S a una profundidad de -0'45 metros. Dispone de una fila de ladrillos cuadrados, reforzados con mortero a los lados (UE 110).



Lámina 2. Detalle del desagüe amortizando el suelo UE 110

Bajo el relleno UE 111 se documenta un estrato de gravas (UE 112). A continuación un estrato de tierra marrón rojiza (UE 113) sin materiales cerámicos.



Lámina 3. Planta 2 del Sondeo S-1

El estrato UE 113 se localiza entre -0'75 y -1'10 metros. A partir de aquí documentamos un estrato de tierra grisácea con cascotes, algo de cerámica moderna y algún pequeño fragmento de hueso, UE 114, con una potencia de 0'40 metros. Por debajo de UE 114 aparece un estrato de arcilla rojiza a -1'50 metros, UE 116, con una potencia de 0'20 metros. En este estrato documentamos materiales de hornos cerámicos, como dos trípodes y un morillo, y cerámica moderna.

A continuación un estrato de tierra grisácea más compacta bajo UE 116 de 0'70 metros de potencia, a -1'70 metros de profundidad desde la rasante, que es UE 117. Bajo UE 117 se documenta un estrato o nivel compuesto por una fina capa de cal, alguna piedra suelta y una mancha de arcilla rojiza, UE 118, a -2'40 metros de profundidad. Tras darle un raspado, vemos que no corresponde con ninguna estructura y que enseguida desaparecen esas coloraciones.



Lámina 4. Sondeo estratigráfico en S-1 con la UE 118

Por último, bajo UE 118 aparece un estrato de arcilla amarillenta, UE 119, a una profundidad de -2´50 metros. Al tratarse de un terreno limpio, y también por motivos de seguridad, decidimos dar por concluida la excavación a una profundidad relativa de -2´80 metros.



Lámina 5. Planta final del Sondeo S-1



Lámina 6. Materiales cerámicos de la UE 116 pertenecientes a un horno

Sondeo S-2

Se ubica en la habitación que queda al O del patio central y tiene unas dimensiones de 2´40 x 0´90 metros (3´30 m²). En primer lugar levantamos la solería de terrazo, UE 201, que apoya sobre una solería anterior de ladrillos con cama de grava, UE 202. Por debajo documentamos un estrato de tierra marrón de 0´20 metros, UE 203, sin materiales. Seguidamente, bajo UE 203, un estrato de gravas, UE 204, en la mitad E y un nivel de cal, UE 205, en la mitad O. Se observan restos de la cal en los perfiles, por lo que deducimos que ocuparía toda la estancia. Al sobrepasar la profundidad de -0´80 metros se da por concluida la excavación de este sondeo.



Lámina 7. Nivel de cal UE 205 en el Sondeo S-2



Lámina 8. Vista final del Sondeo S-2

Sondeo S-3

Se ubica en una habitación al E del portal del edificio y tiene unas dimensiones de 2 x 1'30 metros (2'60 m²). En primer lugar retiramos la solería de azulejos blancos UE 301. Apoya sobre una solería anterior de ladrillos, UE 302. A continuación documentamos un estrato de gravas, UE 303. Por debajo de éste encontramos un estrato de relleno de cascotes de ladrillos y piedras muy suelto, UE 304. Finalizamos la excavación a una cota relativa de -0'85 metros.



Lámina 9. UE 303 en el Sondeo S-3

En la UE 304 documentamos únicamente algunos fragmentos cerámicos, como un plato con vedrío moderno, un borde de jarro con vedrío verde interior, un asa de jarra y dos atifles.

Sondeo S-4

Se ubica en una habitación al O del portal del edificio y tiene unas dimensiones de 3 x 1'20 metros (3'60 m²). En primer lugar retiramos la solería de losetas de terrazo, UE 401. Inmediatamente por debajo aparece un estrato de relleno de tierra suelta y cascotes, UE 402, de 0'20 metros de potencia. Por debajo se documenta un estrato de gravas, UE 403, de 0'25 metros de potencia. A continuación otro estrato de relleno de tierra marrón suelta con cascotes, UE 404, de 0'30 metros de potencia.

Localizamos una atarjea de ladrillo y hormigón con cubierta de ladrillo, UE 405, en el sector E a una profundidad de -0´20 metros y cubierta por UE 402. En el sector O localizamos una tubería de plástico pvc encajada entre dos líneas de ladrillos, UE 406. En este sondeo no se localizan materiales arqueológicos.



Lámina 10. Detalle de la atarjea y perfil N del Sondeo S-4

CONCLUSIONES

Podemos concluir que hasta las cotas de excavación alcanzadas no existen estructuras anteriores al edificio existente en la parcela. La mayoría de los estratos documentados se corresponden con rellenos para nivelar o sobre elevar el terreno, a base de tierra suelta con piedras de pequeño tamaño y fragmentos de ladrillos.

En el Sondeo S-1 practicado en el patio central hemos documentado la secuencia estratigráfica de la parcela. No documentamos materiales cerámicos hasta llegar a una profundidad de -1'10 metros, en la UE 114, donde hay un revuelto de piedras, cerámica de época moderna, un atifle y algún hueso, sin estructuras.

El siguiente estrato también contiene algunos materiales cerámicos, la UE 116, a -1'50 metros, donde se documentan algunos materiales de algún horno cerámico cercano, como dos atifles y un morillo, todo ello asociado a fragmentos de cerámica de época moderna (siglo XVII).

En el resto de sondeos no se documenta, hasta los 0'80 metros rebajados, ningún tipo de estrato arqueológico. A destacar, tan sólo, el hallazgo de dos atifles en la UE 304 del Sondeo S-3.

Por tanto, intuimos que en las proximidades debiera existir algún horno cerámico de época moderna, tanto por los materiales cerámicos hallados, como por las arcillas documentadas (UE 116 a -1'50 metros, UE 118 a -2'40 metros y UE 119 a -2'60 metros), como por la bibliografía existente. La parcela se encuadra en el sector de la *magbara* de *Yabal Faruh* denominado en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos

del PGOU de Málaga como "Acera de los impares de calle Victoria hasta Altozano-Cruz Verde", donde los depósitos funerarios se encuentran alterados por la actividad de los tejares del siglo XVII con pérdida del espesor sedimentario.

Bibliografía

- -BEJARANO ROBLES, F. (1985): Los Repartimientos de Málaga, Tomo I.
- -CALERO SECALL, Mª.I. y MARTÍNEZ MALDONADO, V. (1995): *Málaga, ciudad de* al-Andalus, Ed. Ágora.
- -CISNEROS GARCÍA, Mª.I., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. (2003): "Informe de intervención arqueológica de urgencia efectuada en calle Picacho (Sector de la necrópolis de Yabal Faruh) Málaga", AAA 2000, Sevilla, Vol. III-1.
- -DE TORRES LOZANO, Mª.I., LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. y GESTOSO MOROTE, D.: "Control arqueológico en la Plaza de la Merced de Málaga", AAA 2019.
- -DE TORRES LOZANO, Mª.I., LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. y GESTOSO MOROTE, D.: "Excavación arqueológica en la *Maqbara* de *Yabal Faruh*, calle Huerto del Conde nº 15 de Málaga", *AAA* 2019.
- -FERNÁNDEZ GUIRADO, I. (1998): "Una necrópolis musulmana en la ciudad de Málaga", *Mainake* X, Málaga.
- -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. (2001): "Informe de la vigilancia arqueológica de urgencia en un solar de la calle Los Negros esquina a Cruz Verde, Necrópolis de Yabal Faruh, Málaga", *AAA* 1998, Sevilla, Tomo III-2.
- -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. (2001): "Informe preliminar de la excavación arqueológica del solar de C/ Huerto del Conde esquina a C/ Pedro Molina, Fase II. Málaga", AAA 1998, Sevilla, Tomo III-2.
- -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E.: Informe de la intervención en la manzana Los Negros-Cruz Verde-Refino. Málaga. 1997-1998.
- -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E.: Informe preliminar de la segunda fase de intervención en un solar de calle Huerto del Conde esquina a Pedro de Molina. Málaga 1997. Inédito.
- -GALÁN SÁNCHEZ, Á. (2003): "Málaga y *al-Andalus*: el desarrollo urbano", en *Mainake*, XXV.
- -GARCÍA TAMAYO, R. (2004): "Intervención arqueológica de urgencia realizada en el Pasaje de Chiclanero nº 4 y 6 Málaga", AAA 2001, Sevilla, Vol. III-2.
- -"Informe arqueológico del sondeo efectuado en Calle Agua nº 16 (Málaga)", AAA 1991, III. Cádiz, 1994.
- -GESTOSO MOROTE, D. y LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. (2006): "Excavación arqueológica en calle Victoria nº 13 de Málaga". AAA 2003.
- -GUILLÉN ROBLES, F. (1957): "Málaga musulmana", Libros Malagueños, volumen II, Málaga.
- -"La Necrópolis Musulmana de Yabal Faruh (Málaga). Nuevas aportaciones", *Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes*, Málaga, 1995.
- -PERAL BEJARANO, C. y FERNÁNDEZ GUIRADO, I. (1990): Excavaciones en el cementerio islámico de Yabal Faruh. Málaga, Málaga.
- -SANTAMARÍA, J. et alii (1999): "Informe previo de la excavación arqueológica de urgencia del solar de C/ Huerto del Conde esquina a C/ Pedro de Molina, Necrópolis de Yabal Faruh, Málaga", AAA 1995, Sevilla, Vol. III.